



KUMHO TIRE

OPONY KUMHO

DO SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH I AUTOBUSÓW

TRANSPORT DALEKOBIEŻNY

NEW KLS23



M+S



Obręcz	Rozmiar opony	Głębokość bieżnika	Etykieta UE		
		mm			

Tubeless

22.5"	385/55 R22.5	160 K	10.5	A	C	A	71
	315/70 R22.5	S 156 L	11.7	B	C	A	71
		D 150					

NEW KLT23



M+S



Obręcz	Rozmiar opony	Głębokość bieżnika	Etykieta UE		
		mm			

[5 Ribs]

Tubeless


22.5"	385/55 R22.5	160 K	10.5	A	C	A	71
-------	--------------	-------	------	---	---	---	----

[7 Ribs]

Tubeless

19.5"	445/45 R19.5	160 J	11.0	B	C	A	71
	435/50 R19.5	160 J	11.0	B	C	A	71

KLD03



M+S



Obręcz	Rozmiar opony	Głębokość bieżnika	Etykieta UE		
		mm			

Tubeless

22.5"	315/80 R22.5	S 156(154) L	19.5	C	C	B	73
		D 150(150) (M)					
	295/60 R22.5	S 150(149) K	19.0	D	C	B	73
		D 147(146) (L)					

NEW KLD23



M+S



Obręcz	Rozmiar opony	Głębokość bieżnika	Etykieta UE		
		mm			

Tubeless

22.5"	315/70 R22.5	S 154 L	13.5	B	C	A	73
		D 150					

KLS03



M+S



Obręcz	Rozmiar opony	Głębokość bieżnika	Etykieta UE		
		mm			

Tubeless

22.5"	385/65 R22.5	164 K	15.5	C	B	A	69
-------	--------------	-------	------	---	---	---	----

KLT03



M+S



Obręcz	Rozmiar opony	Głębokość bieżnika	Etykieta UE		
		mm			

[5 Ribs]

Tubeless

22.5"	385/65 R22.5	160 K	16.0	C	B	B	73
	385/55 R22.5	160 J	14.5	C	B	B	74

[7 Ribs]

Tubeless

19.5"	445/45 R19.5	160 J	13.0	C	B	A	70
	435/50 R19.5	160 J	13.0	C	B	A	70

* zdjęcie przedstawia oponę w rozmiarze 445/45 R19.5

** opona naczepowa w rozmiarze 385/65 R22.5 jest 4-rowkowa

TRANSPORT REGIONALNY
KXS10


●: Recommendable ●: Available



Obręcz	Rozmiar opony	Głębokość bieżnika mm	Etykieta UE		

Tubeless

22.5"	355/50 R22.5	156	K	13.6	B	B	A	72
	315/80 R22.5	S 156(154)	L	17.5	D	C	B	74
		D 150(150)	(M)					
	315/70 R22.5	S 156(154)	L	15.5	C	C	A	73
		D 150(150)	(M)					
	315/60 R22.5	S 154	L	13.0	D	B	A	73
		D 148						
	295/80 R22.5	S 154	L	16.5	D	B	A	72
		D 149						
	295/80 R22.5	S 152	M	16.5	D	B	A	73
		D 148						
19.5"	285/70 R19.5	S 146	M	13.5	C	B	A	69
		D 144						
	245/70 R19.5	S 136	M	13.0	D	B	A	69
		D 134						

KRS50


M+S



Obręcz	Rozmiar opony	Głębokość bieżnika mm	Etykieta UE		

Tubeless

22.5"	385/65 R22.5	164(158)K(L)	17.5	C	A	B	71
19.5"	265/70 R19.5	S 140 M	13.5	D	C	B	71
		D 138					
17.5"	225/65 R19.5	D 129 M	13.2	D	B	B	71
		S 127					
	215/75 R17.5	D 128 M	12.5	D	B	B	71
		S 126					

KXA11


M+S



Obręcz	Rozmiar opony	Głębokość bieżnika mm	Etykieta UE		

Tubeless

22.5"	385/65 R22.5	164 K	16.5	C	A	A	70
	385/65 R22.5	160(154)K(L)	16.5	C	A	A	70
	385/55 R22.5	160 K	15.0	C	A	A	70
19.5"	385/65 R19.5	156 J	14.5	B	B	A	71

KXD10


M+S




Obręcz	Rozmiar opony	Głębokość bieżnika mm	Etykieta UE		

Tubeless

22.5"	315/80 R22.5	S 156(154) L	20.5	D	C	B	76
		D 150(150)(M)					
	315/70 R22.5	S 154 L	20.0	D	C	B	76
		D 150					
	315/60 R22.5	S 152 L	19.0	D	C	B	76
		D 148					
	295/80 R22.5	S 154 L	20.5	D	B	B	76
		D 156					
	295/60 R22.5	S 150 K	19.0	C	C	B	76
		D 147					
19.5"	* 315/45 R22.5	S 147 L	16.0	C	B	B	75
		D 145					
	* 285/70 R19.5	S 146 M	14.2	D	C	A	73
		D 144					
17.5"	* 245/70 R19.5	S 136 M	15.0	D	B	A	73
		D 134					
	* 215/75R17.5	S 126 M	13.0	D	B	A	73
		D 124					
17.5"	* 205/75R17.5	S 124 M	13.0	D	B	A	73
		D 122					



* KXD10+ : 245/70R19.5 * Semi-Block

TRANSPORT REGIONALNY
KRD50

M+S


Obręcz		Rozmiar opony		Głębokość bieżnika mm	Etykieta UE		

Tubeless

22.5"	315/80 R22.5 S 156(154) L	23.0	D	C	73
	D 150(150)(M)				
	295/80 R22.5 S 152 M	23.0	D	C	73
	D 148				
	315/70 R22.5 S 154(152) L	18.5	D	C	73
	D 150(148)(M)				
	315/60 R22.5 S 152 L	19.0	D	B	73
	D 148				
19.5"	295/60 R22.5 S 150(149) K	19.0	D	C	73
	D 147(146)(L)				
	245/70 R19.5 S 137 M	15.0	D	C	73
17.5"	D 135				
	225/75R17.5 S 129 M	15.0	E	C	72
	D 127				
	215/75 R17.5 S 126 M	15.0	E	C	73
	D 124				
	205/75 R17.5 S 124 M	15.0	E	C	73
	D 122				

KRT03A

M+S


Obręcz		Rozmiar opony		Głębokość bieżnika mm	Etykieta UE		

Tubeless

19.5"	285/70 R19.5 S 150 J	14.5	D	C	B	73
	D 148					
	265/70 R19.5 S 143 J	14.5	D	B	B	71
	D 141					
	245/70 R19.5 S 143 J	13.5	D	B	B	72
17.5"	D 141					
	9.5 R17.5 S 143 J	13.0	D	B	B	73
	D 141					
	245/70 R17.5 S 143 J	12.5	D	B	B	73
	D 141					
	235/75 R17.5 S 143 J	12.5	D	B	B	71
	D 141					
	215/75 R17.5 S 135 J	12.5	D	B	B	71
	D 133					
	205/65 R17.5 S 129 J	12.0	D	B	B	73
	D 127					

UŻYTEK MIESZANY
KMA31


● : Recommendable ● : Available

M+S



Obręcz	Rozmiar opony	Głębokość bieżnika mm	Etykieta UE		

Tubeless

22.5"	315/80 R22.5	S 156 K	17.0	D	C	B	72
		D 150					

KMD51


● : Recommendable ● : Available

M+S



Obręcz	Rozmiar opony	Głębokość bieżnika mm	Etykieta UE		

Tubeless

22.5"	315/80 R22.5	S 156 K	20.0	E	C	B	76
		D 150					

KMA11


● : Recommendable ● : Available

M+S



Obręcz	Rozmiar opony	Głębokość bieżnika mm	Etykieta UE		

Tubeless

22.5"	13 R22.5	S 156 K	18.5	D	B	B	74
		D 150					

KMA12


● : Recommendable ● : Available

M+S



Obręcz	Rozmiar opony	Głębokość bieżnika mm	Etykieta UE		

Tubeless

22.5"	445/65 R22.5	169 K	18.5	D	C	B	76
	425/65 R22.5	165 K	18.5	C	C	B	76
	385/65 R22.5	160 K	18.5	D	B	B	74

KMD31


M+S




Obręcz	Rozmiar opony	Głębokość bieżnika mm	Etykieta UE		

Tubeless

22.5"	13 R22.5	S 156 K	20.5	E	B	B	74
		D 150					

OPONY TERENOWE

KFD04



Obręcz	Rozmiar opony	Głębokość bieżnika	Etykieta UE		
		mm			
Tubeless					
22.5"	13 R22.5 S 154 K	19.5	P.O.R		
	D 149				
Tube Type					
24"	12.00 R24 S 160 K	19.5	P.O.R		
	D 156				
20"	12.00 R20 S 154 K	19.5	P.O.R		
	D 149				

OPONY MIEJSKIE

KCA03



Obręcz	Rozmiar opony	Głębokość bieżnika	Etykieta UE		
		mm			
Tubeless					
22.5"	295/80 R22.5 S 154 J	19.0	D C B 73		
	D 149				
	275/70 R22.5 S 150 J	21.0	D B B 73		
	D 145				

OPONY ZIMOWE

KWA03




● : Recommendable ● : Available

M+S



Obręcz	Rozmiar opony	Głębokość bieżnika	Etykieta UE		
		mm			
Tubeless					
22.5"	385/55 R22.5 160 J	15.5	D B B 72		
	385/65 R22.5 158(160)L(J)	15.5	D B B 72		
4 Rib	315/80 R22.5 S 156 K	19.0	D B B 72		
	D 150				
5 Rib	315/70 R22.5 S 154(152)L	17.0	E C B 72		
	D 150(148)(M)				
5 Rib	295/80 R22.5 S 154 M	17.5	D C B 73		
	D 149				

KWD01



M+S



Obręcz	Rozmiar opony	Głębokość bieżnika	Etykieta UE		
		mm			
Tubeless					
22.5"	315/80 R22.5 S 154(156) M	21.5	E C B 74		
	D 150(150) (L)				
	315/70 R22.5 S 154(152) L	19.0	E C B 74		
	D 150(148) (M)				
	295/80 R22.5 S 152 L	21.5	E B B 74		
	D 148				

Kumho Tire Europe GmbH Oddział w Polsce

al. Jerozolimskie 123a | 02-017 Warszawa

Telefon: 22 263 78 00

www.kumhotire.com/pl/index.do

f facebook.com/KumhoTirePolska

@ instagram.com/kumho_tire_polska